

Gamay teinturier = Gamay de Chaudenay



Collection Vassal-Montpellier

235Mtp6

210 E 14 A 6
Gamay teinturier
235Mtp6

f. de la base
f. rouge sur le bord avant vers 11h
Baie vert grisâtre rougissante le
10-6-64. Suivies sur
la grappe 10-14 A 6
d'un pht
noir. Gamay teinturier







Désignation : *Gamay teinturier*
 Clos *10* Planche *14* Rang *A* souche *6*
 Vigueur : *2*
 Date de Véraison : *le 17-7-64 début*
 Date de Maturité : *17.8.64 +1*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - M - *P*^{10cm} - L - M - *C*
 Pédoncule : L - *M* - C.
 BAIE : TG - G - *M* - P. *16 x 15 cm*
 Bl. - Gr - Rs - Rg - *N*.

Charge :

s 1 *5* saveur : *S* - m - ar - fox - herb.
 s 2 *12* disc. - sph. - *ell.* - Ov. -
 s 3 *3* Obov. - cyl. - fus.
 s 4 *1*
 s 5 *2* avec pépins - ~~apyrène~~
 jus : ~~inc.~~ - ~~coloré~~ *coloré*

Miller: *0* 1 2 3 4 5

Miller: *0* 1 2 3 4 5
 Désignation : *Gamay Teinturier*
 Clos *10* planche *14* Rang *A* Souche *6*
 Vigueur : *1*
 Date de véraison : *31-7-65*
 Date de maturité : *18.8.65* *0*
 Pourriture : *0* *12*
 GRAPPE - G - *M* - *P* - L - M - *C*
 BAIE : TG - G - *M*^{14x14} - P.
 Bl. - Gr - Rs - Rg. - *N*.

Charge

saveur : *S* - m - ar - fox - herb.
 s 1 *5* dis. - *sph.* - ell. - Ov.
 Obov. - cyl. - fus. -
 s 2 *4* avec pépins - ~~apyrène~~
 s 3 *5*
 s 4 *6* jus : ~~inc.~~ - ~~coloré~~ *coloré*
 s 5 *3* Pédoncule : L - M - *C*

DESIGNATION : *Gamay teinturier*
 CLOS *10* PLANCHE *14* RANG *A* SOUCHE *6*
 Vigueur : *1.5*
 Port : *érig* - 1/2 *érig* - couché.
 Date de Véraison : *26-7-66*
 Date de Maturité : *6-9-66*
 Pourriture : *0* *14*
 Pédoncule : *C*
 Millerandage : *1.14*
 GRAPPE : G - *M* - P : L - M - *C*
 BAIE : TG - G - *M* - P.
 disc. - sph. - *ell.* - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*.
 Saveur : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 *8*
 s 2 *7*
 s 3 *7* avec *pépins* - ~~apyrène~~.
 s 4 *6* Jus : ~~inc.~~ - *coloré*
 s 5 *8*

Année : 1965

Emplacement No. 14 A 6 Désignation Gamay teinturier

		D A T E S							
	Nombre total								
		27-3	31.3						
1	feuille								
2	3	0	2x						
3	4	2	2x						
4	6	1	3x						
5	5	0	2						

D le 31.3.65 x +3

Année : 1966

Emplacement el. 10 P 14 A 6 Désignation Gamay teinturier

		D A T E S							
	Nombre total								
		12.3	16.3						
1	4	1	3x						
2	4	2x	3x						
3	4	-	2x						
4	4	-	1						
5	4	-	3x						

Dle 15-3-1966
+3

Année : 1967

Emplacement ... 10-14A6 ... Désignation ... Gamay teinturier ...

		DATES									
Nombre total		10/3									
1	4	2									
2	6	4									
3	6	2									
4	2	2									
5	3	2									

De 10/3/67
-3

Désignation : *Gamay teinturier*

VASSAL *10* Planche *14* Côté *Ab* N° Souche 1 2 *3* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen *2* - globuleux 3.
41 - glabre 4 - *séteux* 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* -
cotonneux *9*.
42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *7* - en gouttière *8* - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *7*
duveteuses *8* - cotonneuses 9.
44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -
entièrement bronzées 7 - vertes *8* - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : *gamay teinturier*

VASSAL *10* Planche *14* côté *A6* N° souche 1 2 *3* 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux *8* ~~4~~ - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bron-
zé 7 - vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*. *légt*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillons 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON.

- à contour uni *1* - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : *Gamay teinturier*

Clos *10* Planche *14* Côté *A6* Rang souche I (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3) *à la base*
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation

Gamay teinturier

Clos 10 Planche 14 Côté A rang 6 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 6 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

*Calvo
juin 65*

Emplacement : 10.1476
Désignation : Gamay teinturier

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). *Mem*
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) *14x12* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré (2).
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Anyel 14.8.64

Dénomination *Gamay teinturier*
Planche Côté *10* *14* *A6* Rang souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *9* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0235-06

Désignation : Jamray teinturier

Origine :

Emplacement : 10-14 A6

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes (1) - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) (0) - (1) - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - ~~(3)~~ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) (0) - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B (1) - ~~(2)~~ - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - ~~(8)~~

Domergue 69